

**Seria 2, Hotă decorativă de perete,
60 cm, clear glass black printed
DWK065G60**



Accesorii optionale

DWA0LK6A Filtru standard contra mirosurilor

C

**Hotă decorativă: montare pe perete, ce
oferă flexibilitate în proiectarea
bucătăriei.**

- Filtru de grăsime din metal - pentru filtrarea grăsimii și a altor particule solide din aerul extras

Date tehnice

Tip:Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare: 130.0 cm
Înălțime produs:354 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice: 470 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz: 570 mm
Greutate netă: 8.0 kg
Tip reglaj: electronic
Trepte de reglare a puterii:3 trepte
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:593 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:250 m³/h
Maximum Air flow:593 m³/h
Număr lămpi de iluminare:2
Nivel de zgomot:67 dB(A) re 1 pW
Diametru racord de evacuare a aerului: 150 / 120 mm
Material filtru de grăsime: Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN: 4242005048564
Putere de conectare nominală: 216 W
Amperaj: 10 A
Tensiune:220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare: Instalare pe perete



Seria 2, Hotă decorativă de perete, 60 cm, clear glass black printed DWK065G60

**Hotă decorativă: montare pe perete, ce
oferă flexibilitate în proiectarea
bucătăriei.**

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete

DESIGN

- Design înclinat

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- TouchControl cu afișaj electronic
- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: C pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 94.4 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: D
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: D
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 67 dB
- 3 trepte de putere
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 593 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Iluminare clară: 2 buc. x LED 3W
- Intensitate luminoasă: 377 lux
- Temperatura de culoare: 3000 K

DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 216 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este necesar un Kit de recirculare (accesoriu opțional)



DIMENSIUNI:

- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni (variantă montaj pe evacuare): 750 - 1080 x 596 x 386 mm
- Dimensiuni (variantă montaj pe recirculare) (ÎxLxA): 862 - 1080 x 596 x 386 mm

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 2, Hotă decorativă de perete,
60 cm, clear glass black printed
DWK065G60**

Dimensiuni în mm



leșire pentru aer evacu

min. 25

Priză electrică

min. 450

min. 470

electric

min. 570 pe gaz

* de la marginea
superioară a
suportului
pentru vase

