


Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm, Negru, PVS63KHC1E



HEZ32WA00	Termometru de carne wireless
HEZ390090	Vas WOK pentru plite electrice
HEZ390210	System pan Ø 15cm
HEZ390220	System pan Ø 19cm
HEZ390230	System pan diameter 21cm
HEZ9CF240 :	
HEZ9CF280 :	
HEZ9ES100	Aparat espresso 4 cesti
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030	Set 3 vase
HEZ9SE040	Set 4 accesorii bucatarie
HEZ9SE060	Set 6 piese

Plită cu control DirectSelect și funcție PerfectFry Plus: control facil și senzor pentru prevenirea arderii preparatelor.

- **DirectSelect:** selectarea directă și simplă a zonei de gătit, a puterii și a funcțiilor suplimentare dorite.
- **CombiZone:** combină două zone de gătit cu inducție pentru a încălzi vase mari.
- **PerfectFry Plus:** nu trebuie să-ți mai faci griji că se arde friptura.
- **Hotă inteligentă automată:** o hota potrivită se adaptează automat la setările plitei tale, în timp ce gătești.
- **Buton Preferințe:** personalizează-ți plita cu Home Connect.

Nume produs / Familie: plită vitroceramică
 Tip constructiv:incorporat
 Tip de alimentare: Electric
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:4
 Dimensiuni nișă (lxLxA):51 x 560-560 x 490-500 mm
 Lățime produs:592 mm
 Dimensiuni aparat:51x592x522 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 130 x 750 x 600 mm
 Greutate netă: 11.9 kg
 Greutate brută:13.6 kg
 Indicator de căldură reziduală: Da
 Pozitionare comenzi:Partea frontala a plitei
 Material principal al suprafeței:Vitroceramică
 Culoare suprafata: Negru
 Lungime cablu de alimentare: 110.0 cm
 Cod EAN: 4242005394272
 Tensiune:220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz



4 242005 394272

Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm, Negru, PVS63KHC1E

Plită cu control DirectSelect și funcție PerfectFry Plus: control facil și senzor pentru prevenirea arderii preparatelor.

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- CombiZone - mai multă flexibilitate prin combinarea a două zone de gătit: folosește vase de gătit de dimensiuni mari, prin conectarea a două zone de gătit clasice, într-o zonă mai mare.
- Zonă de gătit stânga față: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.6 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 180 mm, 2 kW (putere maximă 3.1 kW)

Confort

- Multitouch+: selectare directă a zonei de gătit dorite și a puterii, din bara de meniu.
- Funcție Favorit: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- via HC app/MyButton: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Volumul poate fi adaptat în funcție de preferințe.

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- via HC app/MyButton: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp nivelul tigăii.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.

Asistent pentru gătire

- Senzor PerfectFry Plus cu 11 trepte de temperatură: previne încălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.
- Asistent pentru gătire: găsește rapid setarea de temperatură potrivită pentru un anumit preparat, prin intermediul aplicației Home Connect.

Interconectare

- Home Connect (control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect) - verifică dacă plita este deconectată, chiar și când nu ești acasă, cauți rețete sau funcții suplimentare în aplicația Home Connect.

- Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă) : activează automat hota în timpul gătirii, datorită conexiunii WiFi între plită și o hotă compatibilă.
- da: hota și ajustează automat treapta de putere în funcție de informațiile primite periodic de la plită (funcție disponibilă doar pentru aparate compatibile și doar prin conectarea lor la aplicația Home Connect)
- Smart home trigger, prin intermediul tastei Favorit (disponibil în aplicația Home Connect): intră în universul inteligent al plitei Neff (doar prin intermediul unui partner).
- Actualizare software a plitei (se poate face prin intermediul contului Home Connect), astfel încât aparatul să beneficieze de cea mai recentă versiune disponibilă.

Design

- Design fațetat frontal

Siguranță


- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcție pauză (întrerupere temporară): întrerupe temporar procesul de încălzire (exemplu: pentru a răspunde la ușă).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Instalare


- Dimensiuni produs (lxLxA): 51 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 6900 W
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).

**Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm,
Negru,
PVS63KHC1E**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



A: Distanță min. între decupajul pentru plită și perete


B: Distanța dintre suprafața blatului de lucru și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm

Consultați cerințele privind spațiul pentru cuptor

Blatul de lucru în care este instalată plita trebuie să aibă o capacitate portantă de aprox. 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate structuri de susținere corespunzătoare

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Adâncime de încastrare




①

Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare.

Dimensiuni în mm