

**Seria 4, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 8 kg
WTH83255BY**



Întreținere ușoară pentru o uscare eficientă .

- **AutoDry:** usucă automat la gradul exact pe care îl dorești.
- **Filtru Easy Clean:** uscare eficientă și întreținere ușoară.
- **Uscător de rufe cu cel mai ecologic agent (R290).**
- **Afișaj LED cu opțiune de amânare a pornirii sau opririi aparatului de până la 24 de ore**
- **SensitiveDrying System:** pentru o uscare delicată, fără haine șifonate.

Date tehnice

Tip constructiv: Independent
 Capac superior detașabil: Nu
 Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta
 Lungime cablu de alimentare: 145.0 cm
 Dimensiuni aparat: 842x598x613 mm
 Greutate netă: 46.3 kg
 Gaze fluorurate cu efect de sera: R290
 Instalatie inchisa ermetic: Da
 Cod EAN: 4242005471256
 Putere de conectare nominală: 600 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Capacitate maximă în kg (UE 2017/1369): 8.0 kg
 Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): D
 Consumul de energie ponderat per ciclu (UE 2017/1369): 1.19 kWh/cycle
 Consumul de energie ponderat per 100 de cicluri (UE 2017/1369): 119 kWh/100 cicluri
 Eficiența condensării (UE 2017/1369): 83 %
 Durata programului jumătate din capacitate (UE 2017/1369): 2:05
 Durata programului capacitatea nominală (UE 2017/1369): 3:25

Accesorii optionale

WMZ20600	Wool in basket - accessory
WTZ1110	Condenser drainage kit
WTZ27400	Kit de montare in coloana cu raft teles
WTZ27410	Kit de montare in coloana
WTZPW20D	Platforma cu extractie



Seria 4, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 8 kg WTH83255BY

² Consum mediu ponderat de energie la 100 de cicluri de uscare în kWh în programul Eco

³ Program Eco cu încărcare maximă

Întreținere ușoară pentru o uscare eficientă .

- Clasa de eficiența energetică¹: D
- Consum de energie²: 119 kWh
- Capacitate³: 8 kg
- Durata program³: 3:25 h:min
- Clasa de zgomot: B (pe o scară de la A la D)
- Nivel de zgomot³: 62 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării: C (pe o scară de la A la D)
- Eficiența condensării³: 83%

DETALII GENERALE

- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy-care (îngrijire ușoară)
- Programe speciale: Mix, Prosoape, Program temporizat - aer cald, Program temporizat - aer rece, Articole Sport, Bluze/Cămăși, Delicate

OPȚIUNI

- Taste TouchControl: Uscare delicată, Antișifonare, Durată program, Ajustare grad de uscare, Programare terminare program (24 h)

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- Filtru EasyClean
- AutoDry - măsoară automat umiditatea pentru a preveni supraîncălzirea hainelor și pentru a economisi energie
- Control electronic pentru toate programele de uscare
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor și palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Indicator pentru golirea rezervorului de condens
- Indicator pentru curățarea filtrului
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Ciclul de curățare după terminarea programului
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Ramă hublou: black-blackgrey
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Ușă cu deschidere în dreapta
- Hublou cu cârlig metalic de blocare


DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (l x l): 84.2 cm x 59.8 cm
- Adâncime aparat: 61.3 cm
- Adâncime aparat inclusiv usa 64.8 cm
- Adâncimea aparatului cu ușă deschisă: 109.6 cm

¹Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A to G

**Seria 4, Uscător de rufe cu
condensare și pompă de căldură, 8
kg
WTH83255BY**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

