


Seria 6, Plită cu inducție, 80 cm, Matt black , PVW81CHB1E



Accesorii optionale

HEZ9SE040	Set 4 accesorii bucatarie
HEZ9SE060	Set 6 piese
HEZ32WA00	Termometru de carne wireless
HEZ390090	Vas WOK pentru plite electrice
HEZ9ES100	Aparat espresso 4 cesti
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030	Set 3 vase

Plită cu control DirectSelect: selectare directă și simplă a zonei de gătit și a puterii dorite.

- **Matt Design:** 5x mai puține zgârieturi vizibile datorită finisajului carbon negru mat.
- **DirectSelect:** selectarea directă și simplă a zonei de gătit, a puterii și a funcțiilor suplimentare dorite.
- **CombiZone:** combină două zone de gătit cu inducție pentru a încălzi vase mari.
- **Smart Hood Automatic:** adaptează automat puterea ventilatorului la setările plitei, în timp ce gătești.
- **Buton Favourite:** personalizează-ți plita cu Home Connect.

Date tehnice

Nume produs / Familie: plită vitroceramică
 Tip constructiv:incorporat
 Tip de alimentare: Electric
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:5
 Dimensiuni nișă (lxLxA):51 x 750-750 x 490-500 mm
 Lățime produs: 802 mm
 Dimensiuni aparat: 51x802x522 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 125 x 950 x 600 mm
 Greutate netă: 14.8 kg
 Greutate brută:16.2 kg
 Indicator de căldură reziduală: Separat
 Pozitionare comenzi:Partea frontala a plitei
 Material principal al suprafeței:Vitroceramică
 Culoare suprafața:Matt black
 Lungime cablu de alimentare: 110 cm
 Cod EAN: 4242005541553
 Tensiune:220-240 V
 Frecvență: 50-60 Hz



4 242005 541553

Seria 6, Plită cu inducție, 80 cm, Matt black , PVW81CHB1E

Plită cu control DirectSelect: selectare directă și simplă a zonei de gătit și a puterii dorite.

- 80 cm, suprafață pentru 5 vase de gătit

Zone de gătit

- CombiZone - mai multă flexibilitate prin combinarea a două zone de gătit: folosește vase de gătit de dimensiuni mari, prin conectarea a două zone de gătit clasice, într-o zonă mai mare.
- Zonă de gătit stânga față: 180 mm, 2 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 145 mm, 1.6 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit centru: 240 mm, 2.5 kW (putere max. 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- DirectSelect: selectare directă a zonei de gătit dorite și a puterii, din bara de meniu.
- Funcție Favorit: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- via HC app/MyButton: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Volumul poate fi adaptat în funcție de preferințe.

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- via HC app/MyButton: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp nivelul tigăii.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.

Asistent pentru gătire

- Asistent pentru gătire: găsește rapid setarea de temperatură potrivită pentru un anumit preparat, prin intermediul aplicației Home Connect.

Interconectare

- Home Connect (control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect) - verifici dacă plita este deconectată, chiar și când nu ești acasă, cauți rețete sau funcții suplimentare în aplicația Home Connect.
- Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă) : activează

automat hota în timpul gătirii, datorită conexiunii WiFi între plită și o hotă compatibilă.

- Smart Hood Automatic: hota și ajustează automat treapta de putere în funcție de informațiile primite periodic de la plită (funcție disponibilă doar pentru aparate compatibile și doar prin conectarea lor la aplicația Home Connect)
- Smart home trigger, prin intermediul tastei Favorit (disponibil în aplicația Home Connect): intră în universul inteligent al plitei Neff (doar prin intermediul unui partner).
- Actualizare software a plitei (se poate face prin intermediul contului Home Connect), astfel încât aparatul să beneficieze de cea mai recentă versiune disponibilă.

Design

- Matt Design: design elegant cu sticlă vitroceramică mată, care este mai puțin sensibilă la zgârieturi vizibile și amprente.
- Design fără ramă

Siguranță


- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcție pauză (întrerupere temporară): întrerupe temporar procesul de încălzire (exemplu: pentru a răspunde la ușă).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Instalare


- Dimensiuni produs (lxLxA): 51 x 802 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

**Seria 6, Plită cu inducție, 80 cm,
Matt black ,
PVW81CHB1E**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



A: Distanță min. între decupajul pentru plită și perete


B: Distanța dintre suprafața blatului de lucru și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm

Consultați cerințele privind spațiul pentru cuptor

Blatul de lucru în care este instalată plita trebuie să aibă o capacitate portantă de aprox. 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate structuri de susținere corespunzătoare

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Adâncime de încastrare




①

Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilație.

Dimensiuni în mm