

**Seria 4, Frigider MultiDoor, usi din sticla., 189.5 x 85.5 cm, Black, Total No Frost
KMC85LBEA**



Combină frigorifică MultiDoor: pătrunde într-o lume XXL a prospețimii cu VitaFresh <0°C> XXL. Spune la revedere durerilor de cap generate de dezghețarea congelatorului și bucura-te de alimente pastrate reci și proaspete.

- **Capacitate XXL:** spațiu suplimentar pentru alimentele proaspete
- **Total No Frost:** nu mai trebuie să dezgheți niciodată congelatorul. Fără picături de apă pe peretele posterior.
- **VitaFresh XXL<0°C>:** păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp în sertarele generoase cu temperatură controlată.
- **Perete posterior lucios, cu Multi Airflow:** aerul proaspăt circulă uniform pentru a menține temperaturi constante.
- **Illuminare LED:** pentru o mai bună vizualizare a alimentelor.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): E
Consumul mediu anual de energie în kWh/a: 322 kWh/an
Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 223 l
Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 324 l
Emisiile acustice în aer: 38 dB(A) re 1pW
Clasa emisiilor acustice în aer: C
Tip constructiv: Independent
Opțiuni panou decor: Nu este posibil
Înălțime: 1895 mm
Lățime produs: 855 mm
Adâncime produs: 666 mm
Greutate netă: 117.3 kg
Cod EAN: 4242005441891
Amperaj: 10 A
Deschidere ușă (poziție balamale): Stânga și dreapta
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50-60 Hz
Lungime cablu de alimentare: 240 cm
Numar de compresoare: 1
Numar circuite frigorifice independente: 1
Frigider cu ventilator interior: Da
Balamale reversibile: Nu
Rafturi pentru sticle: Nu
Sistem NoFrost (fara gheata): Fridge and freezer
Tip de instalare: Independent(ă)



4 242005 441891

Seria 4, Frigider MultiDoor, usi din sticla., 189.5 x 85.5 cm, Black, Total No Frost KMC85LBEA

Combină frigorifică MultiDoor: pătrunde într-o lume XXL a prospețimii cu VitaFresh <0°C> XXL. Spune la revedere durerilor de cap generate de dezghețarea congelatorului și bucura-te de alimente pastrate reci și proaspete.

- Total NoFrost
- Uși culoare neagră

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: E
- Volum total : 547 l
- Consum energie/an: 322 KWh/an
- Nivel de zgomot : 38 dB

DESIGN

- Uși culoare culoare neagră, pereți laterali de culoare antracit
- Mâner orizontal integrat, material plastic
- Iluminare LED

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Total No Frost - fără dezghețare și fără apa pe peretele din spate al frigiderului
- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (display cu 7 segmente)
- Control independent al temperaturii pentru frigider și congelator
- Funcție de super-răcire: dezactivare automată
- Funcție de super-congelare cu deconectare automată
- Semnal sonor avertizare ușă deschisă, Semnal optic avertizare ușă deschisă

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Volum Net Frigider : 324 l
- Sistem Multi Airflow
- 2 suporturi mari pe ușă

SISTEM DE PROSPEȚIME:

- 1 sertar VitaFresh 0°C - pește și carnea își mențin prospețimea pe o perioadă mai îndelungată
- 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate - păstrează fructele și legumele proaspete pe o perioadă mai îndelungată

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Volum Net Congelator: 223 l
- Capacitate congelare 24h : 15 kg
- 8 sertare transparente pentru produse congelate
- Funcție de Super -Congelare

DETALII TEHNICE:

- 4 role, aparat ajustabil pe înălțime
- Clasa climatică: SN-T
- Conexiune electrică: 220 - 240 V
- Lungime cablu: 240 cm

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 189.5 cm x 85.5 cm x 66.6 cm

ACCESORII:

ACCESORII OPȚIONALE:

MENTIUNI SUPLIMENTARE:

- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.

ECONOMIE ȘI SIGURANȚĂ:



INSTALARE:

DETALII GENERALE:

- Spate interior frigider alb cu sistem MultiAirflow

Seria 4, Frigider MultiDoor, usi din sticla., 189.5 x 85.5 cm, Black, Total No Frost KMC85LBEA

Dimensiuni în mm



A	a	b
≤ 600	20	20
600 < A ≤ 650	36	36
650 < A ≤ 700	78	78
> 700	266	266

A: Adâncimea plăcii corpului de mobilier sau blatului de lucru
B: Perete
 Sertarele pot fi trase în afară și extrase complet dacă ușa este deschisă la 90°