

Serie | 6, Combină frigorifică independentă, 204 x 60 cm, Inox AntiAmprentă KGN39HIEP



Combină frigorifică NoFrost cu sistem VitaFresh: păstrează prospețimea alimentelor pe o perioadă îndelungată.

- **Smart Food Management:** Verifică oricând din aplicația Home Connect ce ai în frigider, cu ajutorul camerelor din interior, pentru a avea mereu alimente proaspete
- **Home Connect:** te ajută să-ți organizezi în mod optim frigiderul
- **PerfectFit:** frigiderul poate fi poziționat chiar lângă perete sau alte electrocasnice, pentru a economisi spațiu.
- **Iluminare LED:** pentru o mai bună vizualizare a alimentelor.
- **Super-congelare automată:** optimă pentru congelarea rapidă a alimentelor.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică: E
 Consumul mediu anual de energie în kWh/a: 238 kWh/an
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : ..89 l
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 279 l
 Emisiile acustice în aer:39 dB(A) re 1 pW
 Clasa emisiilor acustice în aer: C
 Tip constructiv: Independentă
 Accesorii panou decor: Nu este posibil
 Înălțime: 2040 mm
 Lățime: 600 mm
 Adâncime produs: 660 mm
 Greutate netă: 80.1 kg
 Amperaj: 10 A
 Deschidere ușă (balamale ușă): Dreapta
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Lungime cablu de alimentare: 240.0 cm
 Număr de compresoare: 1
 Număr circuite frigorifice independente: 2
 Frigider cu ventilator interior: Nu
 Balamale reversibile: Nu
 Număr rafturi reglabile - Frigider: 3
 Rafturi pentru sticle: Da
 Tip de instalare: Independent(ă)

Accesorii optionale

KSZ39AL00 Set de conexiune



Serie | 6, Combină frigorifică independentă, 204 x 60 cm, Inox AntiAmprentă KGN39HIEP

Combina frigorifică NoFrost cu sistem VitaFresh: păstrează prospețimea alimentelor pe o perioadă îndelungată.

- Pentru atingerea nivelului de consum declarat, trebuie folosite distanțierele livrate. Drept rezultat, adâncimea aparatului se va mări cu 3,5 cm. Folosirea fără distanțiere nu afectează funcționarea aparatului, cu excepția unei ușoare creșteri a consumului de energie.

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: E
- Volum total : 368 l
- Volum Net Frigider : 279 l
- Volum Net Congelator: 89 l
- Capacitate congelare 24h : 10 kg
- Consum energie/an: 238
- Clasa climatică: SN-T
- Nivel de zgomot : 39 dB
- Autonomie (fără curent) : 13 h

DESIGN

- Uși Material/culoare ușă: Inox-easyclean, pereți laterali Pearl Grey
- Mâner vertical
- Home Connect activat prin intermediul WiFi
- Touchcontrol electronic Premium
- Funcție de Super-Răcire cu dezactivare automată
- Suport pentru sticle
- Sistem NoFrost
- Semnal optic și sonor de avertizare la creșterea temperaturii în congelator
- Sistem Multi Airflow
- Iluminare LED cu SoftLight în frigider

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- 1 raft mare pe ușă, 2 rafturi mici pe ușă
- 1 Sertar VitaFresh plus cu controlul umidității - fructele și legumele își păstrează vitaminele și își mențin prospețimea de 2 ori mai mult timp
- 5 rafturi din sticlă securizată (3 ajustabile pe înălțime), din care 4 rafturi extensibile

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Funcție de Super -Congelare
- 3 sertare transparente pentru produse congelate

DETALII TEHNICE:


- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Putere conectată: 100 W
- Ușă cu deschidere spre dreapta
- Picioare frontale reglabile și picioare posterioare cu role
- Conexiune electrică: 220 - 240 V
- Dimensiuni (Î x L x A): 204 x 60 x 66 cm

ACCESORII:

- 1 x suport pentru ouă
- 1 x tavă pentru cuburi gheață
- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.

**Serie | 6, Combină frigorifică
independentă, 204 x 60 cm, Inox
AntiAmprentă
KGN39HIEP**

Numele aparatului	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (mâner interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (mâner exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700



Date tehnice

a Înălțime

b Lățime

c Adâncime cu ușa închisă, fără mâner


d Adâncime dulap

e Lățime la o deschidere a ușii de 90°

f Adâncime cu ușa deschisă

g Adâncime cu ușa închisă, cu mâner


Dimensiuni în mm



Numele aparatului	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensiunea A:
La modelele cu mâner vertical integrat,
pentru o deschidere lejeră, este necesară
o distanță minimă de 65 mm.

Dimensiuni în mm



Dacă aparatul este sprijinit direct
de un perete, toate sertarele
pot fi scoase complet.

* Cu și fără mâner extern.