

Seria 4, Combină frigorifică multi door, 183 x 90.5 cm, Oțel inoxidabil Anti-Amprentă, Total No Frost KFN96VPEA



- **Illuminare LED:** pentru o mai bună vizualizare a alimentelor.
- **Sertar BigBox:** pentru depozitarea recipientelor suprapuse sau a alimentelor congelate de dimensiuni mari.
- **Super Răcire:** determină scăderea temperaturii pe termen scurt pentru a menține alimentele proaspăt cumpărate la temperatura adecvată.
- **Tehnologia Intelligent Inverter asigură un control stabil al temperaturii și o performanță eficientă.**
- **Multi Airflow:** circulație constantă a aerului rece și proaspăt pentru menținerea temperaturi uniforme.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): E
 Consumul mediu anual de energie în kWh/a: 333 kWh/an
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 200 l
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 405 l
 Emisiile acustice în aer: 38 dB(A) re 1pW
 Clasa emisiilor acustice în aer: C
 Tip constructiv: Independent
 Opțiuni panou decor: Nu este posibil
 Înălțime: 1830 mm
 Lățime produs: 905 mm
 Adâncime produs: 731 mm
 Greutate netă: 117.3 kg
 Cod EAN: 4242005264568
 Amperaj: 10 A
 Deschidere ușă (poziție balamale): Stânga și dreapta
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50-60 Hz
 Lungime cablu de alimentare: 240 cm
 Numar de compresoare: 1
 Numar circuite frigorifice independente: 1
 Frigider cu ventilator interior: Da
 Balamale reversibile: Nu
 Număr rafturi reglabile - Frigider: 2
 Rafturi pentru sticle: Nu
 Sistem NoFrost (fara gheata): Fridge and freezer
 Tip de instalare: Independent(ă)



4 242005 264568



Seria 4, Combină frigorifică multi door, 183 x 90.5 cm, Oțel inoxidabil Anti-Amprentă, Total No Frost KFN96VPEA

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: E
- Volum total : 605 l
- Volum Net Frigider : 405 l
- Volum Net Congelator: 200 l
- Capacitate congelare 24h : 13 kg
- Consum energie/an: 333 KWh/an
- Nivel de zgomot : 38 dB

DESIGN

- Ușă standard, ușă oțel inoxidabil Anti-Amprentă, laterale Argintie
- Iluminare LED în frigider
- Interior cu aplicații metalice

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (display cu 7 segmente)
- Dezghețare automată a frigiderului
- Funcție de super-răcire: dezactivare automată
- Funcție de Super -Congelare
- Semnal sonor avertizare ușă deschisă, Semnal optic avertizare ușă deschisă

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Sistem Multi Airflow
- 2 suport mare pe ușă, 2 suporturi mici pe ușă
- Compartiment pentru unt/brânzeturi

SISTEM DE PROSPEȚIME:

- 1 sertar VitaFresh 0 °C - pește și carnea își mențin prospețimea pe o perioadă mai îndelungată
- 1 sertar VitaFresh cu control al umidității: fructele și legumele își păstrează prospețimea pe o perioadă mai lungă de timp

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- 6 sertare transparente pentru produse congelate

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 183 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

DETALII TEHNICE:

- Clasa climatică: SN-T
- Conexiune electrică: 220 - 240 V
- 4 roți pentru transport, 3 dintre ele reglabile pe înălțime.

ACCESORII:


- Tavă pentru cuburi de gheață

MENTIUNI SUPLIMENTARE:

- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.
- Pentru atingerea nivelului de consum declarat, trebuie folosite distanțierele livrate. Drept rezultat, adâncimea aparatului se va mări cu 3,5 cm. Folosirea fără distanțiere nu afectează funcționarea aparatului, cu excepția unei ușoare creșteri a consumului de energie.


**Seria 4, Combină frigorifică multi door, 183 x 90.5 cm, Oțel inoxidabil
Anti-Amprentă, Total No Frost
KFN96VPEA**

Dimensiuni în mm



A: Partea frontală este reglabilă la 1830–1847 mm, cu piciorușele de echilibrare frontale extinse complet


Dimensiuni în mm




A: Partea frontală este reglabilă la 1830–1847 mm, cu piciorușele de echilibrare frontale extinse complet

B: Adăugați 25 mm pentru distanțierile fixe din spate

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Adâncimea plăcii corpului de mobilier sau blatului de lucru

B: Perete
Sertarele pot fi trase în afară și extrase complet dacă ușa este deschisă la 90°