

Seria 6, Hotă complet integrabilă, 90 cm, , Negru DBB97AM60



DWZ1IX1C6 Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
 DWZ6IB1B4 Filtru contra mirosurilor Clean Air
 DWZ6IB1I4 Kit recirculare Clean Air
 DWZ1IT1D1 Kit recirculare Long Life (extern)
 DWZ1IX1B6 Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
 DWZ0IT0P0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
 DWZ1IB6K1 :
 DWZ1IB6N1 :

Hotă perfect integrabilă pentru utilizarea optimă a spațiului din dulap.

- **Silențioasă:** performanță maximă, cu nivel minim de zgomot
- **Treapta intensiv - împășpătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient**
- **Filtru de grăsime din metal - pentru filtrarea grăsimii și a altor particule solide din aerul extras**

Tip: Built-in/Built-under
 Lungime cablu de alimentare: 130.0 cm
 Dimensiuni nișă (IxLxA): 340mm x 860.0mm x 300mm mm
 Înălțime produs: 60 mm
 Distanță minimă deasupra plitei electrice: 430 mm
 Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
 Greutate netă: 14.2 kg
 Tip reglaj: electronic
 Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + Intensiv
 Eficienta maximă ventilator - regim evacuare aer: 460 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: 652 m³/h
 Eficienta maximă ventilator - regim recirculare aer: 451 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 749 m³/h
 Maximum Air flow: 460 m³/h
 Număr lămpi de iluminare: 3
 Nivel de zgomot: 63 dB(A) re 1pW
 Diametru racord de evacuare a aerului: 150 / 120 mm
 Material filtru de grasime: Filtre inox lavabile
 Cod EAN: 4242005278206
 Putere de conectare nominală: 259 W
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Tip de instalare: Incorporabil(ă)



4 242005 278206

Seria 6, Hotă complet integrabilă, 90 cm, , Negru DBB97AM60

Hotă perfect integrabilă pentru utilizarea optimă a spațiului din dulap.

TIP HOTĂ

- Lățime: 90 cm
- Dulap 90 cm
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în regim recirculare sunt disponibile mai multe tipuri de kituri de instalare, disponibile ca accesorii opționale.

DESIGN

- Instalare flush-fitted pentru ncastrare perfectă în dulap.
- Design compact, eficient din punct de vedere al spațiului, pentru posibilitate depozitare pe lateralele hotei, până la 10 kg pe fiecare parte.
- Panou din sticlă cu touch control pentru operare facilă și captare îmbunătățită a vaporilor.

CONFORT

- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Ventilatorul și lumina pornesc și se opresc automat la deschiderea și închiderea panoului de sticlă.
- Când panoul de control este închis, lumina poate fi pornită sau oprită independent, prin intermediul QuickHand touch din panoul de control.
- Motor puternic și eficient
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Casetă cu ramă de inox
- Tip iluminare - nr. de lămpi: 3 buc. x 2 W LED
- Funcție Softlight
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 517 lux
- Suprafețe și materiale ușor de curățat

MOD DE UTILIZARE/ FUNCȚIONARE

- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 460 m³/h; Treapta Intensiv: 749 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 63 dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul de recirculare Clean Air Plus (disponibil ca și accesoriu opțional) aparatele dumneavoastră vor atinge:
 - 1. Rata de extracție în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 451 m³/h
 - Treapta Intensiv: 652 m³/h
 - 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 67 dB(A) re 1 pW
 - Treapta Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW

ETICHETĂ ENERGETICĂ

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență

energetică de la A++ la E

- Consum mediu de energie: 64.7 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B

DIMENSIUNI

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 340 x 897 x 298 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 340 x 860 x 300 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 120 mm atașat)

DETALII TEHNICE


- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Clapetă antiretur inclusă
- Putere motor: 259 W
- Distanțiere incluse pentru instalare în dulap de perete cu adâncimea maximă de 360 mm.
- Protecții incluse împotriva zgârieturilor și murdăriei, ca urmare a depozitării pe lateralele hotei.
- Pentru instalare în dulapuri mai nalte, sunt disponibile extensii decorative ca accesorii opționale.

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Seria 6, Hotă complet integrabilă, 90 cm, , Negru
DBB97AM60


Dimensiuni în mm

Vedere din față




Dimensiuni în mm

Model de montaj




A: Zonă fără balamale

Dimensiuni în mm



A: Bucșă cablu

Dimensiuni în mm



de la marginea superioară a suportului pentru vase

A: Electric, min. 430

B: Gaz, min. 650

Dimensiuni în mm

Vedere laterală

