

Seria 4, Combină frigorifică independentă, 191 x 70 cm, Inox Look KGV58VLEAS



Accesorii optionale

KSZ10010 :

Combină frigorifică XXL cu sertar VitaFresh - prospețime îndelungată pentru fructe și legume.

- **Illuminare LED:** pentru o mai bună vizualizare a alimentelor.
- **Raft EasyAccess:** raftul glisant din sticlă îți oferă un acces mai bun la alimentele din frigider.
- **Low Frost:** dezgheți mai rar frigiderul și economisești timp și energie.
- **Sertar BigBox:** pentru depozitarea recipientelor suprapuse sau a alimentelor congelate de dimensiuni mari.
- **SuperFreezing:** congelează alimentele mai rapid și protejează alimentele congelate existente de decongelare atunci când adaugi noi alimente în congelator



Date tehnice

Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): E
Consumul mediu anual de energie în kWh/a: 266 kWh/an
Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 126 l
Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 377 l
Emisiile acustice în aer: 40 dB(A) re 1pW
Clasa emisiilor acustice în aer: C
Tip constructiv: Independent
Opțiuni panou decor: Nu este posibil
Înălțime: 1910 mm
Lățime produs: 700 mm
Adâncime produs: 770 mm
Greutate netă: 87.7 kg
Cod EAN: 4242005155439
Amperaj: 10 A
Deschidere ușă (poziție balamale): Inversabil la dreapta
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Lungime cablu de alimentare: 240.0 cm
Număr de compresoare: 1
Număr circuite frigorifice independente: 1
Frigider cu ventilator interior: Da
Balamale reversibile: Da
Număr rafturi reglabile - Frigider: 2
Rafturi pentru sticle: Da
Sistem NoFrost (fara gheata): Fără
Tip de instalare: Independent(ă)



4 242005 155439

Seria 4, Combină frigorifică independentă, 191 x 70 cm, Inox Look KGV58VLEAS

Combină frigorifică XXL cu sertar VitaFresh - prospețime îndelungată pentru fructe și legume.

- Pentru atingerea nivelului de consum declarat, trebuie folosite distanțierele livrate. Drept rezultat, adâncimea aparatului se va măări cu 3,5 cm. Folosirea fără distanțiere nu afectează funcționarea aparatului, cu excepția unei ușoare creșteri a consumului de energie.

DETALII GENERALE:

ECONOMIE ȘI SIGURANȚĂ:

INSTALARE:

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: E
- Volum total : 503 l
- Volum Net Frigider : 377 l
- Volum Net Congelator: 126 l
- Capacitate congelare 24h : 7.5 kg
- Consum energie/an: 266 KWh/an
- Clasa climatică: SN-T
- Funcție de Super -Congelare
- Nivel de zgomot : 40 dB
- Autonomie (fără curent) : 27 h

DESIGN

- Mâner vertical integrat
- Iluminare LED în frigider

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED
- Funcție de super-congelare cu deconectare automată
- Dezghețare automată a frigiderului

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Power Ventilation - ventilator interior pentru răcire uniformă
- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 2 reglabile pe înălțime, 4 rafturi extensibile
- Suport pentru sticle
- 1 suport mare pe ușă, 3 suporturi mici pe ușă

SISTEM DE PROSPEȚIME:

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puțină gheață în congelator
- VarioZone - rafturi din sticlă detașabile pentru spațiu suplimentar în congelator
- 2 sertare transparente în congelator din care 1 BigBox

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 191 cm x 70 cm x 77 cm

DETALII TEHNICE:

- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Picioare frontale reglabile și picioare posterioare cu role
- Evacuarea apei din condens
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

ACCESORII:


- 3 x suporturi pentru ouă

MENTIUNI SUPLIMENTARE:

- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.

**Seria 4, Combină frigorifică
independentă, 191 x 70 cm, Inox
Look
KGV58VLEAS**

Numele aparatului	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (măner interior)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (măner exterior)	1910	700	770	700	740	1420	810	810



Descriere

a Lățimea

b Înălțimea

c Adâncimea cu ușa închisă fără mâner și fără piesă distanțieră flexibilă

d Adâncimea dulapului fără piesă distanțieră flexibilă

e Lățimea la o deschidere a ușii de 90°

f Adâncimea cu ușa deschisă fără mâner, fără piesă distanțieră flexibilă

g Adâncimea cu ușa închisă cu mâner și fără piesă distanțieră flexibilă

h Adâncimea cu ușa închisă fără mâner cu piesă distanțieră flexibilă

Dimensiuni în mm